




Załącznik nr 8.1 do SIWZ
Zakup i dostawa wyposażenia
do Centrum Informacji Turystycznej w Uście




SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 – Dostawa mebli i wyposażenia



1. Zadanie obejmuje dostawę następujących mebli i wyposażenia:

Lp.	Opis	Ilość	Przykładowe grafiki
1.	LADA RECEPCYJNA Materiał – płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy polarnej. Lada składająca się z 7 modułów: 120 cm (szer.) x 74 cm (wys.) i dwóch narożników o wys. 74 cm; pod 5-cioma modułami biurkowymi ruchome półeczki na klawiaturę; pod 2-ma modułami ruchome kontenerki z szufladami, zamykane na klucz; uchwyty w kontenerkach podłużne, chromowane. Lada całkowicie zabudowana od strony zewnętrznej (gładka prosta płyta); pokrycie lada: SSV (jednolity, nieporowaty, homogeniczny materiał powierzchniowy, składający się w $\pm 1/3$ z żywicy akrylowej (znanej także jako polimetyl, metakrylan lub PMMA) i w $\pm 2/3$ z minerałów naturalnych.	1 szt.	
2.	SZAFKA BIUROWA PÓŁOTWARTA Materiał – płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy polarnej, obrzeża PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Wymiary: – szerokość 250 cm, – wysokość 200 cm, – głębokość 40 cm. Wieniec górny 25 mm. Pozostałe elementy (korpus szafy, drzwi rozwierane, półki) o grubości min. 18 mm. Część górna otwarta, dwie półki w równych odstępach. Część dolna (min. 80 cm wys.) z drzwiami rozwieranymi, zamykana na klucz (jedna półka w środku). Zawiasy typu jak Blum 100 st. wspomagające system zamykania drzwi (ciche). Tył: biała płyta pilśniowa o grubości min. 3 mm. Szafka na nóżkach chromowanych regulowanych 100 mm. Uchwyty podłużne, chromowane.	1 szt.	
3.	SZAFKA BIUROWA ZAMYKANA Materiał – płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy polarnej, obrzeża PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Wymiary: – szerokość 150 cm, – wysokość 270 cm, – głębokość 40 cm. Wieniec górny o grubości min. 25 mm. Pozostałe elementy (korpus szafy, drzwi rozwierane, półki w środku) o grubości min. 18 mm. Tył: biała płyta pilśniowa o grubości min. 3 mm. Zawiasy typu jak Blum 100 st. wspomagające system zamykania drzwi (ciche). Cała zamykana na klucz, w środku 6 półek w równych odstępach. Szafka na nóżkach chromowanych regulowanych 100 mm. Uchwyty podłużne, chromowane.	1 szt.	
4.	SZAFKA GOSPODARCZA Materiał – płyta pilśniowa (MDF) pokryta folią w kolorze brzozy polarnej o grubości min. 18 mm, obrzeża o grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Szafka pod zlewozmywak (120 x 60 cm), w środku będzie lodówka. Wymiary: – szerokość 120 cm, – wysokość 90 cm, – głębokość 60 cm. Szafka na nóżkach chromowanych regulowanych 100 mm. Uchwyty podłużne, chromowane.	1 szt.	

5.	REGAŁ Z SZUFLADĄ Materiał – płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy polarnej, obrzeża PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Wymiary: – szerokość 280 cm, – wysokość 200 cm, – głębokość 50 cm. Regał z przegrodą pionową pośrodku. Na dole dwie szuflady (wys. 40 cm, szer. 140 cm), zamykane na klucz; na górze 3 półki w równych odstępach. Wieniec górny o grubości min. 25 mm. Pozostałe elementy (korpus regału, półki w środku) o grubości min. 18 mm. Tył: biała płyta pilśniowa o grubości min. 3 mm. Zawiasy typu jak Blum 100 st. wspomagające system zamykania szuflad (ciche). Regał na nóżkach chromowanych regulowanych 100 mm. Uchwyty podłużne, chromowane.	2 szt.	
6.	WITRYNA PRZESZKLONA NISKA Materiał – płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy polarnej, obrzeża PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Wymiary: – szerokość 70 cm, – wysokość 70 cm, – głębokość 30 cm. Na dole jedna szuflada zamykana na klucz nieprzeszkłona (wys. 35 cm), wyżej szuflada z przeszkłoną górą, służąca do ekspozycji. Wieniec górny o grubości min. 25 mm. Pozostałe elementy o grubości min. 18 mm. Tył: biała płyta pilśniowa o grubości min. 3 mm. Zawiasy typu jak Blum 100 st. wspomagające system zamykania szuflad (ciche). Witryna na nóżkach chromowanych regulowanych 100 mm. Uchwyty podłużne, chromowane.	7 szt.	
7.	WITRYNA PRZESZKLONA WYSOKA Materiał – płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy polarnej, obrzeża PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Wymiary: – szerokość 70 cm, – wysokość 200 cm, – głębokość 30 cm. Góra przeszkłona z dwiema półkami w środku, na dole dwie szuflady o wys. 40 cm nieprzeszkłone zamykane na klucz. Wieniec górny o grubości min. 25 mm. Pozostałe elementy (korpus witryny, półki w środku) o grubości min. 18 mm. Tył: biała płyta pilśniowa o grubości min. 3 mm. Zawiasy typu jak Blum 100 st. wspomagające system zamykania drzwi i szuflad (ciche). Witryna na nóżkach chromowanych regulowanych 100 mm. podłużne, chromowane.	2 szt.	
8.	REGAŁ BIUROWY Materiał – płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy polarnej, obrzeża PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Wymiary: – szerokość 180 cm, – wysokość 200 cm, – głębokość 40 cm. Wieniec górny o grubości min. 25 mm. Pozostałe elementy (korpus regału, półki w środku) o grubości min. 18 mm. Tył: biała płyta pilśniowa o grubości min. 3 mm. Wewnątrz regału 4 półki w równych odstępach. Regał na nóżkach chromowanych regulowanych 100 mm.	2 szt.	
9.	STOLIK POD KOMPUTER Materiał – płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy polarnej o grubości min. 18 mm, obrzeża PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Wymiary: – szerokość 50 cm, – długość 90 cm, – wysokość 75 cm. Stolik z zabudowaną szafką na jednostkę centralną komputera.	4 szt.	
10.	STOLIK POD FAX Materiał – płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy polarnej, blat o grubości min. 25 mm, obrzeża PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Wymiary: – szerokość 60 cm, – długość 120 cm, – wysokość 75 cm.	1 szt.	

11.	KRZESŁO BIUROWE Mechanizm typu Synchro, funkcja typu Safe-back, regulacja wysokości siedziska i oparcia, regulacja siły sprężystości siedziska z oparciem (dopasowanie do wagi ciała), regulacja wysokości i rozstawu podłokietników, poduszki podłokietników z czarnego poliuretanu, tapicerka: kolor niebieski, skład: poliestr 100% lub poliestr i wełna lub wełna nie mniej niż 95% (pozostałe 5% materiał dowolny), oparcie z siatki, podstawa: czarna, nylonowa, kółka do powierzchni twardych. Atesty na materiały: odporność na ścieranie większa niż 40 000 cykli Martindale'a, palność wg normy EN 1021-1&2	8 szt.	
12.	KRZESŁO DLA KLIENTÓW Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki brzoza polarna. Rama stalowa, chromowana. Krzesło o wymiarach: wysokość: 86 -88 cm	12 szt.	
13.	SZAFKA DO ARCHIWUM Materiał – płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy polarnej, obrzeża PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Wymiary: – szerokość 220 cm, – wysokość 270 cm, – głębokość 60 cm. Drzwi przesuwane, wewnątrz 6 półek w równych odstępach. Wieniec górny o grubości min. 25 mm. Pozostałe elementy (korpus szafy, drzwi, półki w środku) o grubości min. 18 mm. Tył: biała płyta pilśniowa o grubości min. 3 mm. Szafka na nóżkach chromowanych regulowanych. Uchwyty podłużne, chromowane.	1 szt.	
14.	BIURKO DO ARCHIWUM Materiał – płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy polarnej, blat o grubości min. 25 mm, obrzeża PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Wymiary: – szerokość 140 cm, – wysokość 73 cm, – głębokość 65 cm. Biurko z szafką i szufladą, przelotka plastikowa na kable o średnicy min. 80 mm	1 szt.	
15.	REGAŁ NA BAGAŻ Materiał – płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy polarnej o grubości min. 25 mm, obrzeża PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Wymiary: – szerokość – 65 cm, – wysokość – 130 cm, – głębokość – 50 cm. 2 półki przestawiane. Regał na nóżkach chromowanych regulowanych 100 mm.	3 szt.	
16.	SZAFKA DO POMIESZCZENIA SOCJALNEGO Materiał – płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy polarnej, obrzeża PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Wymiary: – szerokość 150 cm, – wysokość 240 cm, – głębokość 60 cm. Jedna część zamykana drzwiami (szer. 100 cm), jedna część otwarta z 6-cioma półkami w równych odstępach. Wieniec górny o grubości min. 25 mm. Pozostałe elementy (korpus szafy, drzwi rozwierane, przegroda, półki w środku) o grubości min. 18 mm. W części zamykanej drążek na ubrania oraz półka nad drążkiem na ubrania. Szafka zamykana na klucz. Tył: biała płyta pilśniowa o grubości min. 3 mm. Szafka na nóżkach chromowanych regulowanych 100 mm. Uchwyty podłużne, chromowane.	1 szt.	
17.	PRZEWIJAK DLA DZIECI Wszystkie elementy regału wykonane z drewna, blaty półek wykonane ze sklejki. Cztery kółka z hamulcem oraz materacyk foliowy do przewijania. Wymiary: – wysokość 90-95 cm, – głębokość 70-75 cm, – szerokość 54-60 cm. Dwie półki na akcesoria.	1 szt.	

18.	STÓŁ WARSZTAT Solidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości kształtowników stalowych oraz blat z wielowarstwowej sklejki o grubości min. 45 mm. Wymiary: – wysokość 90 cm, – głębokość 74 cm, – szerokość 150 cm.	1 szt.	
19.	SZAFKA NA NARZĘDZIA Wózek wykonany z blachy stalowej. Szuflady osadzone na metalowych prowadnicach. Górna część zdejmowana (metalowe ręczki po obu stronach). Kółka skrętne 360 stopni z hamulcem bezpieczeństwa. Wymiary całkowite: 620x335x1080 mm. Górna przegroda otwierana do góry zamykana na kluczyk z min. 3 szufladami. Część dolna z min. 2 szufladami. Przenośna skrzynka (górna część) ma posiadać blokadę szuflad, aby nie otwierały się przy przenoszeniu. Po bokach szafki haczyki do zawieszania narzędzi.	1 szt.	
20.	KRZESŁO DO SALI SPOTKAŃ Metalowy stelaż krzesła w kolorze chrome. Tapicerka: 100% poliestr, powłoka teflonowa, kolor niebieski. Nakładki nad podłokietniki wykonane z drewna w kolorze brzozy polarnej. Krzesło o wymiarach: wysokość: 86 -88 cm. Atesty: odporność na ścieranie większa niż 30 000 cykli Martindale'a, palność wg normy EN 1021-1&2	60 szt.	
21.	STÓŁ SKŁADANY Podstawa stołu: – krawędź oparta na ramie metalowej – profil 30x30 – malowana proszkowo – kolor podstawy chrome – opatentowany system składania – specjalne zabezpieczenia przed niekontrolowanym złożeniem – regulowane stopki eliminujące kołysanie stołu na nierównym podłożu Blat stołu: – wysokogatunkowy, dwustronnie laminowany w kolorze brzozy polarnej – klasa ścieralności - min A3 wg normy EN-14322 – wytrzymałe obrzeża PCV (listwa aluminiowa grubości min. 2 mm) – grubość blatu min. 18 mm – wymiary: wysokość 74 cm, szerokość 100 cm, długość 100 cm.	20 szt.	
22.	SZAFKA NA SPRZĘT Materiał – płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy polarnej, obrzeża PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Wymiary szafy: – szerokość – 50 cm – wysokość – 200 cm – głębokość – 50 cm Wieniec górny o grubości min. 25 mm. Pozostałe elementy (korpus szafy, drzwi rozwierane, półki w środku) o grubości min. 18 mm. Cała zamykana na klucz, 5 półek w równych odstępach. Szafa na nóżkach chromowanych regulowanych 100 mm. Uchwyty podłużne, chromowane.	2 szt.	
23.	BIURKO Materiał – płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy polarnej, blat o grubości min. 25 mm, obrzeża PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Nogi i łączyna konstrukcyjna o grubości min. 18 mm. Łączyna o wysokości min. 400 mm. Przelotka plastikowa na kable o średnicy min. 80 mm. Wymiary biurka: – szerokość: 100 cm, – głębokość: 55 cm, – wysokość: 73 cm.	2 szt.	
24.	KONTENER Z SZUFLADAMI Materiał – płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy polarnej o grubości min. 18 mm, obrzeża PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Wymiary: – szerokość 420 mm – głębokość 488 mm – wysokość 680 mm Kontener wyposażony w kółka, z trzema szufladami o jednakowej wysokości. Zamek centralny. Prowadnice z wysuwem minimum 75%. Uchwyty podłużne, chromowane.	2 szt.	

25.	SZAFKA BIUROWA Materiał – płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy polarnej, obrzeża PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Wymiary: – szerokość 200 cm, – wysokość 85 cm, – głębokość 60 cm. Drzwi przesuwane zamykane na klucz, przegroda pionowa w środku, półka w środku. Wieniec górny o grubości min. 25 mm. Pozostałe elementy (korpus szafy, drzwi, półki w środku) o grubości min. 18 mm. Tył: biała płyta pilśniowa o grubości min. 3 mm. Szafa na nóżkach chromowanych regulowanych 100 mm. Uchwyty podłużne chromowane.	2 szt.	
26.	STOLIK DO POMIESZCZENIA SOCJALNEGO Materiał – płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy polarnej, blat o grubości min 25 mm, obrzeża PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Wymiary: – szerokość 2240-250 cm, – wysokość 85-90 cm, – głębokość 50-55 cm. Stolik z półką na dole.	1 szt.	
27.	MEBLE KUCHENNE DO ZABUDOWY Korpusy szafek wykonane z forniru naturalnego koloru brzozy polarnej; fronty – brzoza polarna bez połysku; wykonane z pokrytej folią płyty pilśniowej (MDF) o grubości min. 18 mm; blaty - z konglomeratu, gr. min. 40 mm. Skład mebli: 1) szafka pod zlewozmywak (80 x 60 cm): szerokość 108 cm, wysokość 85 cm, głębokość 60 cm; 2) szafka z ociekaczem: szerokość 108 cm, wysokość 70 cm, głębokość 40 cm; 3) szafka stojąca zamykana (drzwiczki rozwierane) z półką w środku: szerokość 85 cm, wysokość 85 cm, głębokość 60 cm; 4) szafka z 6 szufladami stojąca: szerokość 82 cm, wysokość 85 cm, głębokość 67 cm, 4 szuflady o szerokości 40 cm, wysokości 20 cm, 2 szuflady o szerokości 40 cm, wysokości 40 cm; 5) szafka trzyczęściowa stojąca: szerokość 130 cm, wysokość 85 cm, głębokość 55 cm, część o szer. 90 cm zamykana drzwiczkami rozwieranymi, w środku półka, część o szer. 40 cm z trzema szufladami (2 szuflady o wys. 20 cm, jedna szuflada o wys. 40 cm) 6) Szafka trzyczęściowa wisząca: szerokość 130 cm, wysokość 70 cm, głębokość 30 cm, wszystkie części zamykane drzwiczkami rozwieranymi, w środku 2 półki. Szafki z koroną u góry, zawiasy i okucia – zastosować system, który pozwala na delikatne i ciche zamknięcie drzwiczek, szuflad, regulacja drzwiczek w 3-płaszczyznach. W szafkach dolnych otwory na półki na 8 różnych wysokościach. W szafkach górnych otwory na półki na 3 różnych wysokościach. Szafki na nóżkach chromowanych regulowanych 100 mm. Uchwyty do szafek chromowane. Mebłe należy dostarczyć i zamontować, cena powinna obejmować zakup mebli z wyposażeniem szafek (ociekacz z tacką na wodę, wkład na sztucze do szuflady itp.) i montaż.	1 kpl.	-
28.	ŁĄCZNIK DO BIUREK Materiał – płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy polarnej, obrzeża PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty, noga metalowa chrome. Długość boków prostych 55 cm. Wysokość 73 cm.	1 szt.	
29.	SZAFKA NA SPRZĘT NISKA Materiał – płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy polarnej, obrzeża PCV grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Wymiary szafki: – szerokość 90 cm, – wysokość 65 cm, – głębokość 50 cm. Wieniec górny min. 25 mm. Pozostałe elementy (korpus szafki, drzwi rozwierane, półka) o grubości min. 18 mm. W środku jedna półka. Szafka zamykana na klucz. Tył: biała płyta pilśniowa o grubości min. 3 mm. Zawiasy typu jak Blum 100 st. wspomagające system zamykania drzwi (ciche). Szafka na nóżkach chromowanych regulowanych 100 mm. Uchwyty podłużne, chromowane.	16 szt.	

30.	STÓŁ KONFERENCYJNY Z KRZESŁAMI Stół (blat prostokąt, MDF) o wymiarach: - wysokość stołu 70-75 cm, - szerokość blatu 80-85 cm, - długość stołu przed rozłożeniem 120-130 cm, - długość stołu po rozłożeniu 150-130 cm. - 6 krzeseł (wysokość min. 94 cm) Całość wykonana z drewna o kolorze brzozy polarnej, tkanina na krzesłach w kolorze niebieskim. Do rozkładania proszę zastosować solidne (łożyskowe) metalowe prowadnice.	1 kpl.	
31.	WIESZAK STOJĄCY Wieszak stojący metalowo (chrome) – drewniany (brzoza polarna). Z uchwytem na parasole. Wysokość: 140-150 cm. W górnej części 4 podwójne wieszaki.	10 szt.	
32.	WIESZAK WISZĄCY NA ŚCIANĘ drążek chromoniklowany, uchwyty z drewna, w kolorze bukowym, długość wieszaka, nie mniej niż 95 cm, ilość uchwytów nie mniej niż 8, do montażu na ścianę.	2 szt.	

- Dostarczone meble i wyposażenie, muszą być fabrycznie nowe (nieużywane, niebędące ekspozycją wystawową), wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gotowe do użytku.
- W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy mebli oraz wyposażenia do Centrum Informacji Turystycznej w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 71 oraz dokonania ich montażu (jeżeli będą wymagały), jak również montażu zlewozmywaków i lodówki podblatowej (dot. poz. 4 i 27), oraz ustawienia w pomieszczeniach (w miejscu wskazanych przez Zamawiającego).
- Płyty meblowe, z których wykonane są meble winny posiadać klasę higieny E1 na niską emisję formaldehydów - atesty higieniczności E1.
- Zamawiający dopuszcza rozbieżność od rozmiarów mebli (wysokość, szerokość, głębokość, długość) określonych w tabeli o +/-5 cm.**
- Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia – wykonania mebli do zabudowy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania bezpośredniego pomiaru pomieszczenia i miejsca celem określenia rzeczywistych parametrów mebli (parametrów do wykonania).
- Meble winny być wykonane z okleiny w jednym odcieniu, posiadać jednakowe okucia, uchwyty w jednym wzorze, powinny być wykonane z tapicerki samego koloru (odcienia koloru).
- W przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów równoważnych pod kątem opisanych parametrów technicznych.
- Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów wykorzystujących rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia.